


# MILLER



Miller, es sobrio, elegante y extraordinariamente cómodo y nace de la comunión entre diseño y confort. La construcción interna y la elección precisa de los materiales gira en torno a conseguir un sofá extremadamente confortable con líneas sencillas y sin estridencias. Los sofás descansan sobre patas metálicas en aluminio le dan un toque de distinción que armoniza el conjunto final.

( EN ) Miller \_ It was born elegant but restrain. Its construction and materials are focused to get relax. Miller's aluminum legs brings a distinctive touch







## CARACTERÍSTICAS :

### Totalmente desenfundable.

Estructura: En madera recubierta con poliuretano en diferentes densidades garantía 10 años.

Suspensión: Mediante cinchas elásticas (Garantía 10 años).

Pies: Patas metálicas aluminio altura 10 cm.

Asiento: tipo cover dividido en diferentes compartimentos independientes rellenos de airfibre y pluma con alma de poliuretano de 35 HR kg , con diferentes durezas.

Respaldo: Cojín con mezcla de pluma y air fibra antialérgica divididos en diferentes compartimentos.

Cojines auxiliares : mezcla de pluma y air fibra antialérgica divididos en diferentes compartimentos.

(EN) Fully removable covers.

Structure: In wood covered with polyurethane in different densities. 10 year guarantee.

Suspension: By means of elastic straps (10 year guarantee).

Feet: Aluminium metal legs, height 10 cm.


Seat: cover type divided into different independent compartments filled with airfibre and feather with a polyurethane core of 35 HR kg.

polyurethane of 35 HR kg, with different hardnesses.

Backrest: Cushion with a mixture of feather and anti-allergenic air fibre divided into different compartments.

Auxiliary cushions: feather and anti-allergenic airfibre cushion divided into different compartments.


## SECCIÓN MODELO :



- 1: Estructura madera.
  - 2: Poliuretano (libre Cfc's) en estructura diferentes densidades superior a 30kg.
  - 3: Fibra Poliéster.
  - 4: Poliuretano ( libre Cfc's) asiento 35k HR diferentes durezas.
  - 5: Suspension mediante cinchas 80 mm entrecruzadas
  - 6: Pluma blanca esterilizada y fibra al 50%
  - 7: Forro estructura velour foamizado.
  - 8: Forro cojines antipluma blanco.
- 1: Wooden structure.
  - 2: Polyurethane (Cfc-free) in different densities different densities higher than 30kg.
  - 3: Polyester fibre.
  - 4: Polyurethane (Cfc's free) seat 35k HR different hardnesses.
  - 5: Suspension by means of 80 mm webbing crisscrossed
  - 6: Sterilised white feather and 50% fibre.
  - 7: Foamised velour structure lining.
  - 8: White anti-feather cushion lining.


## Programa completo MILLER :

### sofá 2 brazos tres cojines de asiento \_ sofa 2 armrest 28 cm three seats




	longitud/length	302	272
alto/high	82	82	
prof./depth	100	100	

### sofá 2 brazos \_ sofa 2 armrest



	longitud/length	258	238	218	198	178
alto/high	82	82	82	82	82	
prof./depth	100	100	100	100	100	

### sofá 1 brazo tres asientos \_ sofa 1 armrest three seats



	longitud/length	280	250
alto/high	82	82	
prof./depth	100	100	

### sofá 1 brazo \_ sofa 1 armrest



	longitud/length	236	216	196	176	156
alto/high	82	82	82	82	82	
prof./depth	100	100	100	100	100	

### rincón\_ corner



	longitud/length	100
alto/high	82	82
prof./depth	100	

### chaise longuen\_chaise longue



	longitud/length	118	98
alto/high	82	82	
prof./depth	170	170	

### pouff \_ pouff



	longitud/length	120	100	100	70
alto/high	40	40	40	40	
prof./depth	70	100	70	70	